

DEMANDE DE STRUCTURE EN FACADE

Nous vous remercions pour votre demande. Afin que notre étude réponde au mieux à votre besoin et que les calculs modélisent correctement le site et la structure, nous vous prions de renseigner la check-list ci-dessous. Les champs marqués d'une ▼ sont obligatoires.

<p>DEBUT DES TRAVAUX</p> <p>_____</p> <p>DONNEES PROJET</p> <p>_____</p> <p>Nom du projet</p>	<p>DONNEES ENTREPRISE</p> <p>_____</p> <p>▼ Numéro de client</p> <p>_____</p> <p>▼ Nom de l'entreprise</p> <p>Si vous n'avez pas encore de compte chez nous, merci de renseigner les coordonnées de votre entreprise:</p> <p>_____</p> <p>Société</p> <p>_____</p> <p>Rue</p> <p>_____</p> <p>Code postale Commune</p> <p>_____</p> <p>Pays</p> <p>_____</p> <p>Numéro TVA intracommunautaire:</p>	<p>INTERLOCUTEUR</p> <p>_____</p> <p>Prénom</p> <p>_____</p> <p>Nom</p> <p>_____</p> <p>Téléphone</p> <p>_____</p> <p>Portable</p> <p>_____</p> <p>Email</p>
---	---	---

CATEGORIE DE TERRAIN



- | | | | | |
|---|--|--|--|---|
| <p>■ Catégorie 0</p> <p>Mer ou zone côtière exposée aux vents de mer; lacs et plans d'eau parcourus par le vent sur une distance d'au moins 5 km</p> | <p>■ Catégorie II</p> <p>Rase campagne, avec ou non quelques obstacles isolés arbres, bâtiments, etc.) séparés les uns des autres de plus de 40 fois leur hauteur</p> | <p>■ Catégorie IIIa</p> <p>Campagne avec des haies; vignobles; bocage; habitat dispersé</p> | <p>■ Catégorie IIIb</p> <p>Zones urbanisées ou industrielles; bocage dense; vergers</p> | <p>■ Catégorie IV</p> <p>Zones urbaines dont au moins 15% de la surface sont recouvertes de bâtiments dont la hauteur moyenne est supérieure à 15m; forêts</p> |
|---|--|--|--|---|

▼ EMPLACEMENT PROJET

Code postale Commune

Pays

Altitude (m)

Hauteur d'installation par rapport au terrain (m)

▼ SITE EXPOSE (par.ex. bâtiment isolé sur une colline)

Oui

No

▼ INSTALLATIONS EN DEHORS DE L'EUROPE

Charge de neige de base en kN/m²

Charge de vent au sol en kN/m²

MONTAGE EN FACADE

Parallèle à la façade

Incliné : brise soleil

▼ INCLINAISON

L'angle d'inclinaison par rapport à l'**horizontale**

Remarque: le support pour brise-soleil est disponible uniquement pour les inclinaisons de 50° à 75° par rapport à l'horizontale (15° - 40° par rapport à la façade)

MUR / FACADE

Information sur la composition de la façade / charpente recevant la structure (précisez matériaux, épaisseur, contraintes particulières, ...)

SERRAGE DES MODULES

Serrage sur:

L - Côté long

S - Côté court

ORIENTATION DES MODULES

Verticale

Horizontale

MODULES

Fabricant

Nom du module / référence

Puissance (Wp)

▼ Longueur (mm) Largeur(mm)

▼ Épaisseur (mm)

Nombre de modules par rangée

Nombre de rangées

Si la fixation à la façade ne peut se faire qu'à des points particuliers (entraxe entre fixations imposé), veuillez nous indiquer les côtes à respecter.

PLAN DE CALEPINAGE

(Croquis de l'installation prévue; arrangement des modules; dimensions importantes; distances d'ombrage à respecter; largeur totale de la façade,)

Merci du temps que vous avez pris pour remplir cette check-list.

Une fois le document complété, nous vous prions de l'envoyer à info@schletter-group.com. Nous allons réaliser l'étude de votre projet dans les meilleurs délais.

Plus d'informations sur www.schletter-group.com